

LIPOVICE

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI LIPOVICE Č. P. 44

parcela č. kat. st. 93 v k. ú. Lipovice

D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ

A – Technická zpráva

dle novely vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění ze 7. prosince 2017
(dokumentace pro ohlášení stavby)

Investor: Obec Lipovice
Lipovice 44
384 22 Vlachovo Březí

Projektant: Ing. Jindřich Korběl
Nišovice 79
387 01 Volyně



Nišovice

Květen 2019

Technická zpráva

Navrhované řešení:

Jedná se o zateplení stěn objektu obecního úřadu s úpravou 2 ks oken v kanceláři obecního úřadu na parcele č. kat. st. 93 v k. ú. Lipovice. Objekt je přístupný z místní komunikace. Stavební objekt a pozemek jsou ve vlastnictví investora.

Podrobnosti řešení jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace.

Stavebními pracemi se nezmění zastavěná plocha ani výška objektu.

Technické parametry:

Parametry objektu beze změn.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění stavby je třeba dodržovat zákon 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou za dodržení platných předpisů a norem. Totéž se týká i všech prací specialistů potřebných pro výstavbu.

Kontrolní prohlídky stavby

Vzhledem k charakteru prací nejsou stanoveny.

Nakládání s odpady

předpokládané množství odpadů:

stavební suť – cihly	0,600 t
igelitové obaly	0,020 t

Bourací práce

Bude provedeno odbourání parapetů 2 ks oken pro jejich zvětšení. Nadpraží s překlady zůstane stávající. Práce budou provedeny ručně odborně způsobilou firmou.

Výplně otvorů

Budou osazena nová plastová okna s izolačním dvojsklem otevíravá a sklopná v barvě hnědé - 2 ks rozměrů 1130/1130 mm.

Úpravy povrchů

Zateplení bude provedeno z extrudovaného polystyrenu tl. 140 mm se stěrkou zrnitosti 2 v barvě žluté.


Klempířské práce

Parapety oken, oplechování štítů a okapy a svody budou provedeny z plechu TiZn a opatřeny nátěrem syntetickým v barvě hnědé.

Seznam dotčených parcel:

St. 93

v k. ú. Lipovice



v Nišovicích 14.05.2019

zpracoval: Ing. Jindřich Korbel